

# Produkter och tjänster från



Information



MULTI-STIMULUS DETECTOR TESTER

Funktionsprovare för flera kriterier



detectortesters

Funktionsprovare och tillbehör



SMOKE DETECTOR TESTER

Provning av brandvarnare




DETECTOR SENSITIVITY TESTER

Känslighetsprovare för rökdetektorer



PULSE LOAD BATTERY TESTER

Provning av blybatterier



April 2011

[www.roka.se](http://www.roka.se)

[sales@roka.se](mailto:sales@roka.se)

0708-64 68 44

0708-77 55 78

Fax: 040-690 25 74

Gulmårevägen 2

240 35 Harlösa, Sweden

## Produkter





Testifire® är världens första multifunktions detektorprovare för provning av rök-, värme- och CO-detektorer. Genom en mängd avancerade och intelligenta funktioner ger denna snabbare och effektivare provning av enkel- eller flerkriteriedetektorer.

Rök, värme och CO skapas i en enda provningsenhet och kan avges individuellt eller – för första gången – samtidigt, i valfri kombination beroende på vad som krävs. Testifire gör detta utan att använda trycksatta aerosolfaskor eller farliga ämnen. Rök, värme och/eller CO skapas enbart då de behövs genom aktivering av utbytbara kassetter.





Testifire är batteridrivnen. 2 batteristavar och en snabbbladdare ingår i standardkitet.










### Provare








<b>Testifire 1001</b>	Kan prova rök- och värmedetektorer. Består av 1 st. Testifire 1000 Huvudenhet, 1 st. TS3 Rökkassett, 2 st. Batteristavar Solo 760 och 1 st. Batteriladdare Solo 725.	
<b>Testifire 2001</b>	Kan prova rök-, värme- och CO-detektorer. Består av 1 st. Testifire 2000 Huvudenhet, 1 st. TS3 Rökkassett, 1 st. TC3 CO-kassett, 2 st. Batteristavar Solo 760 och 1 st. Batteriladdare Solo 725.	

### Tillbehör

<b>TC-3</b>	TC3-CO-kassett, används endast i Testifire 2000.	
<b>TS-3</b>	TS3-rökkassett, används i Testifire 1000 eller 2000.	
<b>Solo 725</b>	Batteriladdare till Solo 460 och Testifire. Kan drivas från nätet (230 volt) eller från bilen (12 volt).	
<b>Solo 760</b>	Batteristav till Solo 460 och Testifire. Laddas med laddaren Solo 725 ovan.	


## Testifire-kits


<b>Testifire 1</b>	1 st. provare Testifire 1001 1 st. stång Solo 101. När 2,7 m.	
<b>Testifire 2</b>	1 st. provare Testifire 2001 1 st. stång Solo 101 När 2,7 m.	
<b>Testifire 3</b>	1 st. provare Testifire 1001 1 st. stång Solo 108 När 4 m.	
<b>Testifire 4</b>	1 st. provare Testifire 2001 1 st. stång Solo 108 När 4 m.	
<b>Testifire 5</b>	1 st. provare Testifire 1001 1 st. stång Solo 100 När 6 m.	
<b>Testifire 6</b>	1 st. provare Testifire 2001 1 st. stång Solo 100 När 6 m.	
<b>Testifire 10</b>	1 st. Testifire 1001 1 st. stång Solo 108 3 st. stång Solo 101 1 st. bärväskor Solo 610 Tot. 2 st. rökkassetter TS3 När 7,3 m.	

<b>Testifire 11</b>	1 st. Testifire 1001 1 st. stång Solo 108 3 st. stång Solo 101 1 st. nedtagare Solo 200 1 st. bärväskor Solo 610 Tot. 2 st. rökkassetter TS3 Når 7,3 m.	
<b>Testifire 12</b>	1 st. Testifire 1001 1 st. stång Solo 100 3 st. stång Solo 101 1 st. bärväskor Solo 610 Tot. 2 st. rökkassetter TS3 Når 9,3 m.	
<b>Testifire 13</b>	1 st. Testifire 1001 1 st. stång Solo 100 3 st. stång Solo 101 1 st. nedtagare Solo 200 1 st. bärväskor Solo 610 Tot. 2 st. rökkassetter TS3 Når 9,3 m.	
<b>Testifire 20</b>	1 st. Testifire 2001 1 st. stång Solo 108 3 st. stång Solo 101 1 st. bärväskor Solo 610 Tot. 2 st. rökkassetter TS3 Når 7,3 m.	
<b>Testifire 21</b>	1 st. Testifire 2001 1 st. stång Solo 108 3 st. stång Solo 101 1 st. nedtagare Solo 200 1 st. bärväskor Solo 610 Tot. 2 st. rökkassetter TS3 Når 7,3 m.	
<b>Testifire 22</b>	1 st. Testifire 2001 1 st. stång Solo 100 3 st. stång Solo 101 1 st. bärväskor Solo 610 Tot. 2 st. rökkassetter TS3 Når 9,3 m.	
<b>Testifire 23</b>	1 st. Testifire 2001 1 st. stång Solo 100 3 st. stång Solo 101 1 st. nedtagare Solo 200 1 st. bärväskor Solo 610 Tot. 2 st. rökkassetter TS3 Når 9,3 m.	

Solo är en uppsättning verktyg för att kunna funktionsprova och serva en brandlarmsanläggning på ett professionellt sätt. Förlängningsstängerna används också tillsammans med funktionsprovaren Testifire (ovan) och känslighetsprovaren Trutest (nedan).

## Förlängningsstänger

<p><b>Solo 100</b></p>	<p>Teleskopstång i 4 segment med maxlängd 4,48 m. 1,27 m i hopfällt läge. Vikt 1,8 kg. Används till samtliga Soloprodukter, Trutest och Testifire. Kan kopplas ihop med Solo 101 för ytterligare längd (max 3 Solo 101 rekommenderas).</p>	
<p><b>Solo 101</b></p>	<p>Förlängningsstång med längd 1,13 m. Vikt 0,35 kg. Används till samtliga Soloprodukter, Trutest och Testifire. Flera SOLO 101 kan också sammankopplas (max 3 SOLO 101 rekommenderas).</p>	
<p><b>Solo 108</b></p>	<p>Teleskopstång i 2 segment med maxlängd 2,5 m. 1,27 m i hopfällt läge. Vikt 0,67 kg. Används till samtliga Soloprodukter och Testifire. Kan kopplas ihop med Solo 101 för ytterligare längd (max 3 Solo 101 rekommenderas).</p>	



## Detektornedtagare

### Solo 200

En detektornedtagare för de flesta typer av detektorer.

Genom de vridbara huvudena kan nedtagaren användas för att ta ned detektorer med en diameter mellan 65 och 110 mm.



## Detektorprovare

### Solo 330

En rökdetektorprovare för både optiska och joniserande detektorer.

Använder en aerosol för att simulera rök så att funktionen för en detektor kan kontrolleras.

Ett nödvändigt verktyg för t.ex. en anläggningsskötare av brandlarm, besiktningsmän, servicefirma och brandsyneförrättare.



### Solo 332

En rökdetektorprovare för både optiska och joniserande detektorer.

Använder en aerosol för att simulera rök så att funktionen för en detektor kan kontrolleras.

Ett nödvändigt verktyg för t.ex. en anläggningsskötare av brandlarm, besiktningsmän, servicefirma och brandsyneförrättare.



### Solo 460

En värmedetektorprovare för både maximal- och differentialdetektorer.

2 batterier och en laddare (både för 230-volt och 12-volt) ingår i kitet med provaren.

Ett nödvändigt verktyg för t.ex. en anläggningsskötare av brandlarm, besiktningsmän, servicefirma och brandsyneförrättare.



## Bär och förvaringsväskor

### Solo 610


Väskor som rymmer delarna i SOLO serien och upp till 4 förlängningsstänger.





## Provgasflaskor

<b>Solo A3/A5</b>	Provgas som SKA användas i Solo 330 eller Solo 332. FÅR EJ användas handhållen och sprutas direkt i detektorn. A3 kommer att utgå under 2011 och ersättas av A5. Ligger i lådor om 12 st.	
<b>SmokeSabre</b>	<p>Smoke Sabre är en funktionsprovare för att snabbt, enkelt och billigt prova rökdetektorer. Med den smarta struten samlas provgasen effektivt ihop på sin väg upp mot detektorn.</p> <p>Låg kostnad, enkel och rolig att använda samt eliminerar risken för beläggningar vilket tidigare varit ett problem med aerosolbaserade provningsmetoder.</p> <p>Ligger i lådor om 12 st. Kommer i en kartong som kan användas som displaylåda.</p> 	







## Renblåsningsspray






<b>Solo A7</b>	Solo A7 används för att blåsa rent detektorer från damm och smuts. Även för att blåsa rent runt detektorer för att säkerställa att rök kan tränga in i detektorn. Ligger i lådor om 12 st.	
----------------	--	---

## Tillbehör

<b>Solo 725</b>	Batteriladdare till Solo 460 och Testifire. Kan drivas från nätet (230 volt) eller från bilen (12 volt).	
<b>Solo 760</b>	Batteristav till Solo 460 och Testifire. Laddas med laddaren Solo 725 ovan.	

## Solo-kit

<b>Solo 1</b>	1 st. provare Solo 330 1 st. stång Solo 101 3 st. provgas 2,7 m takhöjd.	
<b>Solo 3</b>	1 st. provare Solo 330 1 st. stång Solo 108 3 st. provgas När 4 m.	
<b>Solo 5</b>	1 st. provare Solo 330 1 st. stång Solo 100 3 st. provgas När 6 m.	
<b>Solo 10</b>	1 st. provare Solo 330 1 st. stång Solo 108 3 st. stång Solo 101 1 st. väskor Solo 610 3 st. provgas När 7,3 m.	
<b>Solo 11</b>	1 st. provare Solo 330 1 st. VD-provare Solo 460 1 st. stång Solo 108 3 st. stång Solo 101 1 st. väskor Solo 610 3 st. provgas När 7,3 m.	
<b>Solo 12</b>	1 st. provare Solo 330 1 st. VD-provare Solo 460 1 st. nedtagare Solo 200 1 st. stång Solo 108 3 st. stång Solo 101 1 st. väskor Solo 610 3 st. provgas När 7,3 m.	

<b>Solo 13</b>	1 st. provare Solo 330 1 st. nedtagare Solo 200 1 st. stång Solo 108 3 st. stång Solo 101 1 st. väskor Solo 610 3 st. provgas Når 7,3 m.	
<b>Solo 20</b>	1 st. provare Solo 330 1 st. stång Solo 100 3 st. stång Solo 101 1 st. väskor Solo 610 3 st. provgas Når 9,3 m.	
<b>Solo 21</b>	1 st. provare Solo 330 1 st. VD-provare Solo 460 1 st. stång Solo 100 3 st. stång Solo 101 1 st. väskor Solo 610 3 st. provgas Når 9,3 m.	
<b>Solo 22</b>	1 st. provare Solo 330 1 st. VD-provare Solo 460 1 st. nedtagare Solo 200 1 st. stång Solo 100 3 st. stång Solo 101 1 st. väskor Solo 610 3 st. provgas Når 9,3 m.	
<b>Solo 23</b>	1 st. provare Solo 330 1 st. nedtagare Solo 200 1 st. stång Solo 100 3 st. stång Solo 101 1 st. väskor Solo 610 3 st. provgas Når 9,3 m.	

## Batteriprovare - blybatterier

### cellchecker

cellchecker är en universell belastningsprovare för ventilreglerade blybatterier (SLA, AGM, VRLA, Gel) OCH öppna batterier i t.ex. brand- och inbrottslarmsanläggningar, UPS:er o.likn.

Genom den unika pulslastmätningen skadas eller töms inte batteriet utan rätt värde ges oavsett kondition på batteriet. Levereras med batterier och svensk manual.

Kablar för att mäta batterier med stora polkontakter finns som tillbehör. Det finns och så en skyddsväska och upphängningsanordning (rem och magnet).



## Trutest – känslighetsprovare för rökdetektorer

### Trutest 800

Trutest är en unik detektorprovare som provar en rökdetektors känslighet att detektera rök. Detektorn innesluts i den genomskinliga kåpan och en kontrollerad mängd rök cirkuleras i kåpan. Mängden rök ökas successivt till dess att detektorn ger larm. Man stoppar då rökgenereringen och en kontrollenhet jämför med inlagda gränsvärden för om detektorn är för känslig (risk för falsklarm) eller okänslig (risk för förse- nat eller uteblivet larm).

En solo 100 ingår i kitet.



### Trutest 801

Som ovan men utan Solo 100.

### Aero 400

Provgasflaska till Trutest ovan.



# Tjänster


## Ritarbeten / CAD

### Orienteringsritningar

Vi arbetar framför allt i AutoCad 200X från befintliga CAD-filer eller från scannade pappersoriginal. Detta gör att det är enkelt och billigt att göra revideringar vid framtida förändringar i byggnaderna.

Vi jobbar också i CorelDraw 1X.

Vi tar bl.a. fram O-ritningar och Serviceritningar och rökluckeritningar för Niscayah (Securitas), G4S (Falck), Safeteam, Luleå Brand & Industriservice och diverse industrier och hotell (t.ex. Volvo, Holmen och Tylösand).




### Utrymningsplaner

Vi arbetar framför allt i AutoCad 200X från befintliga CAD-filer eller från scannade pappersoriginal. Detta gör att det är enkelt och billigt att göra revideringar vid framtida förändringar i byggnaderna.

Vi jobbar också i CorelDraw 1X.

### Utrymningsplan



## Översättningar

### Tekniska översättningar

Vi översätter det mesta inom t.ex. teknisk säkerhet, men även ventilation, spritdrycker, bildskärmar, lastbilsindustrin, video och tv.

Vi arbetar i Word, CorelDraw och Adobe PhotoShop.




Vi översätter följande språk:

- Engelska till Svenska
- Danska till Svenska
- Norska till Svenska
- Svenska till Engelska
- Danska till Engelska
- Norska till Engelska

Vi har gjort översättningar åt bl.a. följande företag: ASSA (Abloy), Novar (Eltek), Esser, Hagab, ExTe, ESMI, Hitachi, Bravida (Telenor), Cerberus, Matsushita, Interlogix (Aritech), Bosch (Detection Systems), MultiQ, Volvo och G4S (Falck).


**Smoke detector =  
rökdetektor**

## Dokumentframtagning/Illustrationer/Fotografering

<b>Dokumentframtagning</b>	Vi tar fram de flesta typer av dokument, plancher, broschyrer, instruktioner etc. från era original. Vi arbetar normalt i Microsoft Word och Corel-draw.	
<b>Illustrationer</b>	Vi tar fram de flesta typer av dokument, plancher, broschyrer, instruktioner etc. från era original. Vi arbetar normalt i Microsoft Word och Corel-draw.	
<b>Fotografering</b>	Vi har en mindre fotostudio och modern fotoutrustning så vi kan erbjuda produktfotograferingar. Vi kan också erbjuda bildhantering av fotografier för att passa olika ändamål.	

## Utbildningar

Vi håller normalt våra kurser ute i landet på olika orter, "hos er". Vi samarbetar ofta med Räddningstjänsterna men även med t.ex. fastighetsbolag, kommuner och landsting.

<b>Anläggnings-skötarutbildning</b>	Kursen baseras på de krav som ställs i försäkringsbolagens regler SBF 110 vad gäller en anläggningsskötares roll och vad han behöver kunna för att utföra sitt jobb på ett korrekt vis. Varför är det då så viktigt att utbilda anläggningsskötare och anläggningsinnehavare? <ul style="list-style-type: none"><li>• Att utbilda två anläggningsskötare per försäkringsanläggning är ett krav som försäkringsbolagen ställer på anläggningsinnehavaren.</li><li>• Anläggningsinnehavaren måste veta vilket ansvar han har som ägare samt inse vikten av att brandlarmsanläggningen underhålls på ett riktigt sätt.</li><li>• Vanliga orsaker till onödiga larm såsom felaktigt handhavande, avsaknad av rutiner vid anlitanade av hantverkare, okunskap bland personal som vistas i de skyddade utrymmena och dåligt underhåll måste påpekas.</li></ul>	
<b>Brandskydds-utbildningar</b>	Vi skräddarsyr dem efter era behov inom Brandskydd.	